FULL RANGE CATALOG

Gianni Ferrari

gianniferrari.com

NL

Gianni Ferrari

Advanced Groundcare Solutions™

DE INNOVATIE GAAT DOOR
LANGE TRADITIE
ALTIJD DE PERFECTE OPLOSSING!

De **Gianni Ferrari**-groep, bekend om **decennia** van **innovatie** en **kwaliteit**, produceert **professionele multifunctionele machines** voor verschillende toepassingsgebieden. De fabrieken van de groep bevinden zich in het industriële hart van de provincie Reggio Emilia dat wereldwijd bekend staat om zijn geavanceerde technologie in de mechanische en hydraulische sector. De fabrieken beschikken over moderne metaalbewerkingsmachines, zeer geavanceerde lasrobots en persen voor het stansen van plaatwerk.

/ **130** medewerkers
/ **20.000** m2 overdekt oppervlak
/ **170** verkooppunten
/ **30** landen
/ **9** geregistreerde patenten

/ **12** productfamilies
/ meer dan **100** machines
/ fijnvertakt **servicenetwerk**

PRODUCTAANBOD

	TOEPASSINGEN	WERKBREEDTE	BRANDSTOF	OPVANG	MULCHING	BOVENAFVOER
GTM+ ELECTRIC		80 CM	●	○		
GSR+ ELECTRIC		112 CM	●		○	
GTM		80 CM	●	○		
GTR		112 CM	●	○		
GTS		96÷130 CM	● ●	○	○	○
TurboZ		112÷130 CM	● ●		○	
Turbograss		110÷130 CM	● ●	○		○
PG PG XPRO		112÷150 CM	● ● ◐	○	○	○
SR XPRO		110÷150 CM	●		○	
Turbo 1-2-4		130÷190 CM	●	○	○	○
Turbo V50 V50 Cruiser		150÷190 CM	●	○	○	○
TurboZ 4400		160÷190 CM	●		○	
Turboloader		110÷200 CM	●	○	○	○

● Elektrisch
● Benzine
◐ LPG/benzine
● Diesel

Tuinonderhoud
Reiniging
Landbouw
Winter
Bouwsector

GSR+
ELECTRIC

WEB SITE DATA BROCHURE VIDEO

- / **ONBERISPELIJK** mulchen
- / **GEEN** emissies
- / **HOOG** rendement

- / **LITHIUM-ACCU'S**
- / Ingebouwde **ACCULADER**
- / **7 UUR AUTONOMIE** in halfhoog gras



PB ULTRA+ (optie)
- / **POWERBANK** 8 kW
- / tot **3,5 kW in 90 minuten**
- / overal **OPLAADBAAR**

DUURZAME PROFESSIONALITEIT

100% ELEKTRISCH
DUURZAME BETROKKENHEID
DE TOEKOMST IS HIER

- / Opklapbaar **DEK**
- / Eenvoudig **ONDERHOUD**
- / **ZEER LAGE** geluidsproductie

/ Probleemloze **GRASUITWORP**
/ **280 LITER** opvangbak
/ Praktisch **OPLAADBAAR**

ECOLOGISCH EN COMPACT

ELEKTRISCHE EFFICIENCY
MILIEUVRIENDELIJKE IDENTITEIT
KIJK NAAR DE TOEKOMST

/ **LITHIUM-ACCU'S**
/ Ingebouwde **ACCULADER**
/ Ongeëvenaard **AUTONOMIE**

GTM+
ELECTRIC

WEB SITE DATA BROCHURE VIDEO

/ Uitmuntende **MAAI- EN OPVANG**-prestaties
/ **GEEN** emissies
/ **HOGE** productiviteit

GTM

WEB SITE DATA BROCHURE VIDEO

- Rechtstreekse **MAAI- en OPVANGCONSTRUCTIE**
- Eendelig **FRONTMAAIDEK**
- Stootbestendige zwevende **MESSEN**



COMPACTE PRODUCTIVITEIT

DE ZITMAAIER VOOR IEDEREEN
OPTIMALE WENDBAARHEID
KOMT OVERAL

- Servobekrachtigde **GRASUITWORP**
- **280 LITER** opvangbak
- **EENVOUDIG** onderhoud

- Beperkte **AFMETINGEN**
- **85 cm** maximale breedte
- **GEEN** verstoppingen

/ **PRAKTISCH** hefbaar maaidek
/ **FRONTMAAIDEK** met optionele mulchset
/ Ergonomisch **BESTURINGSCOMFORT**

PRAKTISCH EN DOELMATIG

MOEITELOZE WENDBAARHEID
COMFORTABEL ZICHT
HOGERE OPBRENGST
DOOR OPTIMALISATIE

GTR

WEB SITE DATA BROCHURE VIDEO

/ **LED-KOPLAMPEN**
/ Efficiënte rechtstreekse **OPVANG**
/ **SNELLER** werken

/ **TWEE** sneeuwwerktuigen
/ Kleine **DRAAICIRKEL**
/ Attractief **DESIGN**

GTS

WEB SITE DATA BROCHURE VIDEO

/ Unieke **COMPACTE OPVANG**
/ **480 LITER** opvangbak
/ **NIEUW** patent aangevraagd

/ **4 MODELLEN**
/ **8 WERKTUIGEN** leverbaar
/ **4 TOEPASSINGSGEBIEDEN**

INNOVATIE MET HOGE PRESTATIES

VOLLEDIG HYDRAULISCH
VEELZIJDIGE PRESTATIES
NIETS IS ONMOGELIJK

- **19 CM** bodemvrijheid
- **40°** overloophoek
- **181 CM** maximale loshoogte

- Betrouwbare **HYDROSTATISCHE TRANSMISSIE**
- **2 of 4 WIEL AANGEDREVEN**
- **GRASVANGER** gegarandeerd om all zijn inhoud **TE LEGEN**

GF3x1 Plus Smart System
/ **SNIJDEN, OPVANGEN en BLAZEN** in één beweging
/ Geregistreerd **NIEUWSTE PATENT**
/ **INCLUSIEF 3 SETS MESSEN** (Y, lepel, verticaal)
/ Mesverwisseling in het veld in **15 minuten**

PG

WEB SITE DATA BROCHURE VIDEO

ULTIEME FUNCTIONALITEIT

ONBERISPELIJK WERKRESULTAAT
RESPONSIEVE BEDIENING
U KUNT NIET ZONDER

/ In diepte verstelbare **STUURKOLOM**
/ Grote **800 LITER** opvangbak
/ **196 CM** maximale loshoogte

- **KRACHTIGE AANZUIGING** met turbine
- **GEEN** verstoppingen
- Ongelooflijke **BLADOPVANG**

- **4 MODELLEN** leverbaar
- **17 WERKTUIGEN** voor elke toepassing
- **GESCHIKT** voor iedere locatie

PG XPRO

WEB SITE DATA BROCHURE VIDEO

- **GROOT AANTAL TECHNOLOGISCHE INNOVATIES**
- **AANZUIGTURBINE UITSCHAKELBAAR**
- **NIEUWE KANTELBEVEILIGING** volledig inklapbaar

- **DEGELIJKE BETROUWBAARHEID**
- **PERFECTE WENDBAARHEID**
- **HYDRAULIEKVENTIELEN STANDAARD**

INNOVATIEVE PRESTATIES

DOORDACHT ONTWERP
ROBUUSTE PRODUCTIVITEIT
VOOR ONGEËVENAARD COMFORT

/ **ONVERGELIJKBARE TOEGANKELIJKHEID** voor **ONDERHOUD**
/ Grote **800 LITER** opvangbak
/ **205 cm** maximale loshoogte

/ **4** verschillende **MOTORUITVOERINGEN**
/ **17 MULTIFUNCTIONELE WERKTUIGEN**
/ **COMPACTE BOUW** geschikt voor elke **SITUATIE**

SR XPRO

WEB SITE DATA BROCHURE VIDEO

VOOR COMFORTABEL MULCHEN

VOLLEDIGE RESTYLING
ATTRACTIEVE VORMGEVING
COMPACT EN LAAG GEWICHT

- **NIET TE STOPPEN** in zelfs het zwaarste gras
- **HYDRAULIEKVENTIELEN STANDAARD**
- **EENDELIGE VOETENSTEUN** volledig opklapbaar

- ONVERGELIJKBARE **TOEGANKELIJKHEID** voor **ONDERHOUD**
- **UNIEKE WENDBAARHEID** op de markt
- **TRILLINGSVRIJ** voor hoger rijcomfort

/ **GROOT AANTAL TECHNOLOGISCHE INNOVATIES**
/ **ONVERGELIJKBAAR RIJCOMFORT**
/ **NIEUWE KANTELBEVEILIGING** volledig inklapbaar

/ **7 MULTIFUNCTIONELE WERKTUIGEN**
/ Praktisch en comfortabel **ZONNE-/REGENSCHERM**
/ **DONKERGRIJZE** velgen

Turbo 1-2-4

WEB SITE DATA BROCHURE VIDEO

- **6 MODELLEN** voor elke toepassing
- **23 WERKTUIGEN** voor ieder seizoen
- Onvergelijkbare **MULTIFUNCTIONALITEIT**

GF3x1 Plus Smart System
- **SNIJDEN, OPVANGEN en BLAZEN** in één beweging
- Geregistreerd **NIEUWSTE PATENT**
- **INCLUSIEF 3 SETS MESSEN** (Y, lepel, verticaal)
- Mesverwisseling in het veld in **15 minuten**

COMPLETE PROFESSIONALITEIT

ONGEËVENAARDE VEELZIJDIGHEID
UITSTEKENDE PRODUCTIVITEIT
SOLIDE BETROUWBAARHEID

/ Efficiënt **VERMOGEN**
/ Feilloze **MAAIKWALITEIT**
/ Tegengesteld draaiende, zwevende **DUBBELE MESSEN**

/ Uniek **RIJCOMFORT**
/ **230 cm** maximale loshoogte
/ Grote **1300 LITER** opvangbak

/ Uitzonderlijke **TREKKRACHT**
/ **HOGE PRESTATIES** op elke type terrein
/ ook leverbaar met **4 WIELAANDRIJVING**

- / AANZUIGTURBINE UITSCHAKELBAAR
- / MECHANISCHE TANDWIELOVERBRENGING met oliebadkoppeling
- / 50 PK WERKELIJK BESCHIKBAAR

Turbo V50
V50 Cruiser

WEB SITE DATA BROCHURE VIDEO

DE KRACHTIGSTE EN MEEST COMPACTE IN ZIJN KLASSE

ONVERGELIJKBAAR WERKRESULTAAT
AANDACHT VOOR ELK DETAIL
VOLLEDIG ONTSPANNEN WERKEN

- / **COMFORTABEL** rijgenot
- / **MULTIFUNCTIONALITEIT** als nooit tevoren
- / **INNOVATIEVE ELEKTRISCHE BEDIENING** bij uitgeschakelde machine

- Stuurstand en kantelbeveiliging **VOLLEDIG INKLAPBAAR**
- **CRUISER** met **CABINE MET AIRCONDITIONING**
- **17 WERKTUIGEN** leverbaar

- **ONVERGELIJKBARE TOEGANKELIJKHEID** voor onderhoud
- **245 cm** maximale loshoogte
- Grote **1300 LITER** opvangbak

/ Excellent **MAAIRESULTAAT**
/ Verrassend **COMPACT**
/ Optimale **PRODUCTIVITEIT**

Turbograss

WEB SITE DATA BROCHURE VIDEO

ZERO-TURN



WENDBAAR EN SNEL

INNOVATIEVE FRONTMAAIER
ULTIEME WENDBAARHEID
NIETS IS ONBEREIKBAAR

/ Extreem **SNEL**
/ Verbazingwekkende **BEHENDIGHEID**
/ **GEEN** handmatige afstellingen

- **3 UITVOERINGEN** voor verschillende toepassingen
- **8 WERKTUIGEN** leverbaar
- **4 TOEPASSINGSGEBIEDEN**

- **500 LITER** opvangbak
- **186 cm** maximale loshoogte
- **TEGENGESTELD DRAAIENDE** messen

TurboZ

WEB SITE DATA BROCHURE VIDEO



- **GEEN** handmatige afstellingen
- Excellent **MAAIRESULTAAT**
- **PRAKTISCH BRUIKBARE** autonomie

ZERO-TURN

ONSTUITBARE WENDBAARHEID

EXTREEM WENDBAAR
KRACHTIGE PRESTATIES
ACCEPTEER DE UITDAGING

- **2 of 3 BESTURINGSHENDELS**
- **3 MODELLEN** leverbaar
- **12 WERKTUIGEN** voor ieder seizoen

- **UITSTEKEND ZICHT** naar voren
- **PERFECT** aanpasbaar aan het terrein
- **UITSTEKENDE** toegankelijkheid voor onderhoud

/ **DUBBELE HEFARMEN EN -CILINDERS**
/ **ZWAARTEPUNT** perfect gecentreerd
/ Verzwaard **CHASSIS**

STILLE KRACHT

UNIEKE MULTIFUNCTIONALITEIT
TALLOZE OPLOSSINGEN
KIES VOOR HET BESTE

Turboloader

WEB SITE DATA BROCHURE VIDEO

/ **ONGEËVENAARD** zicht voor de bestuurder
/ **VERBAZINGWEKKENDE** uitbreekkracht
/ **308 cm** maximale hefhoogte

- **6 VERSCHILLENDE UITVOERINGEN**
- **40 WERKTUIGEN** leverbaar
- **ONBEPERKTE** gebruiksmogelijkheden

- **COMPACTE AFMETINGEN**
- Versterkt **CENTRAAL KNIKGEWRICHT**
- **CABINE MET AIRCONDITIONING** als optie



Ph: Alvise Crovato

INVICTO

Gianni Ferrari

Advanced Groundcare Solutions™

GSR+ / GTM+
ELECTRIC

GTM / GTR

GTS

TurboZ

Turbograss

PG / PG XPRO

SR XPRO

Turbo 1-2-4

Turbo V50 / V50 Cruiser

Turboloader

KIES DE BESTE,
KIES GIANNI FERRARI!